



Légende

Éléments du projet

- Aire du projet
- Configuration d'éoliennes (46) Siemens SWT 3.2 - 113 m
- Positions de réserve (9) Siemens SWT 3.2 - 113 m
- Mât de mesure de vent
- Lidar
- Traverse de cours d'eau
- Chemin d'accès public à améliorer
- Chemin d'accès privé à améliorer
- Chemin d'accès privé à construire
- Chemin d'accès alternatif

Autres éléments

- Résidence
- Chalet
- Future développement - Domaine du Radar
- Autre récepteur (école, église, auberge, etc.)
- Bâtiment d'élevage
- Autre bâtiment (abri sommaire en forêt, garage, station de pompage)
- Cabane à sucre
- Immeuble protégé
- Système de radiocommunication
- Prise d'eau (SIH)
- Route provinciale
- Route locale, rue
- Autre chemin - sentier
- Sentier de motoneige et de VTT

Cours d'eau

- Cours d'eau permanent
- Cours d'eau intermittent
- Plan d'eau

Autres

- Titre minier actif
- Unité d'évaluation
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Périmètre urbain

Contrainte réglementaire

RCI - MRC de Lotbinière Saint-Sylvestre (Reg. No 192-2006)

- Résidence / chalet / camping (500 m)
- Immeuble protégé (1 km)
- Périmètre urbain (2 km)
- Route 132 et 269 (2 km)
- Limite de propriété (76,5 m)

RCI - MRC de Robert-Cliche Saint-Séverin (Reg. No 115-07)

- Résidence / chalet (550 m)
- Bâtiment d'élevage (550 m)
- Immeuble protégé (1 km)
- Périmètre urbain (1,5 km)
- Lac protégé (500 m à 1,5 km)
- Limite de propriété (76,5 m)

Contrainte de meilleure pratique

- Cabane à sucre (250 m)
- Autre bâtiment (150 m)
- Prise d'eau (200 m)
- Système de radiocommunication (150 m)
- Route publique (150 m)
- Sentier de motoneige / VTT (150 m)

0 0.75 1.5 3 Kilomètres

Mont Sainte-Marguerite

CONTRAINTES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES - MILIEU HUMAIN -

800563-150422-NIT
PCANrad079
22 avril 2015

DNV·GL

Projection: UTM Zone 19, NAD83
Sources: CanVec, FORGEN/TERGEN, CPTAQ, MRN, MDDEFP, Foncier Québec, Imagerie Aérienne (Bings, Google Earth), Regroupement QuébecOiseaux, © Ministère des Ressources Naturelles du Québec